

# **PREVÁDZKOVÝ PORIADOK**

**o ochrane zdravia zamestnancov**

**DOM SMÚTKU**

**ZEMPLÍNSKY BRANČ**

Vypracoval:

Bezpečnostnotechnická služba

V Zemplínskom Branči, dňa 31.05.2023

## 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

**NÁZOV PREVÁDZKOVATEĽA:** Obec Zemplínsky Branč  
**PRÁVNA FORMA:** samospráva  
**SÍDLO:** Kostolná ulica 42/2,  
076 02 Zemplínsky Branč

**IČO:** 00332224

**e-mail:** [obeczbranc@trenet.sk](mailto:obeczbranc@trenet.sk)

**telefón:** 056/66 888 60

**NÁZOV PREVÁDZKOVANÉHO ZARIADENIA:** DOM SMÚTKU

### VYKONÁVANÁ ČINNOSŤ V PREDMETNOM ZARIADENÍ:

- Poskytovať obradnú sieň so svojim zariadením k vykonaniu pobožnosti alebo vzdaniu úcty pred samotným aktom pohrebu.
- Poskytovať chladiace zariadenie v Dome smútku k dočasnému umiestneniu zomrelých až do doby konania obradu.

**CELKOVÝ POČET ZAMESTNANCOV:** 4/4 pracovníčky na aktivačné práce

## 2. ÚDAJE O UMIESTNENÍ ZARIADENIA

Dom smútku sa nachádza v areáli miestneho cintorína v Obci Zemplínsky Branč. Je to jednopodlažná murovaná nepodpivničená budova, pozostávajúca z obradnej siene, chladiaceho boxu pre 1 truhlu, miestnosti pre obradníka, miestnosti pre upratovačku, sociálneho zariadenia a skladu náradia.

V **obradnej sieni** je ako podlaha keramická dlažba, steny – svetlá omietka, strop drevený obklad, vetranie cez vchodové dvere, osvetlenie – prirodzené a umelé – žiarovkové. Vykurovanie – 2 ks elektrický ohrievač. V obradnej sieni sa nachádza katafalk. Počet miest na sedenie – 2 lavičky a 70 stoličiek.

V **chladiacej miestnosti** (podlaha – keramická dlažba, steny – keramický obklad, s **vetraním**) – je umiestnený 1-miestny chladiaci box. Do chladiaceho zariadenia, ktorý má umývateľné povrchy, sú ľudské pozostatky umiestňované v truhle. Teplota je monitorovaná teplomerom, ktorý je umiestnený vo vnútri chladiaceho boxu.

**Miestnosť pre obradníka** – podlaha – keramická dlažba, steny – omietka, vetranie prirodzené – oknom, osvetlenie – prirodzené oknom a umelým osvetlením – žiarovka.

**Miestnosť pre upratovačku** – podlaha – keramická dlažba, steny – omietka, osvetlenie – prirodzené a umelé – žiarovka, vetranie – prirodzené – oknom.

**Sociálne zariadenie (vchod z exteriéru)** – chodba – podlaha – dlažba, steny keramický obklad od  $\frac{1}{2}$  + omietka, osvetlenie – žiarovka. Predsieň – podlaha – keramická dlažba, steny – keramický obklad do  $\frac{1}{2}$  + omietka, 1x umývadlo so studenou vodou, vetranie – prirodzené oknom, osvetlenie – prirodzené a žiarovkové.

Miestnosť s výlevkou – podlaha – keramická dlažba, steny – keramický obklad do  $\frac{1}{2}$  + omietka, vetranie prirodzené oknom, osvetlenie – prirodzené a umelé – žiarovkové. Regál na čistiace a dezinfekčné prípravky a pomôcky na upratovanie (vedrá, mopy).

WC samostatné s predsienkou – podlaha – keramická dlažba, steny – keramický obklad do  $\frac{1}{2}$  + omietka. V predsienke 1x umývadlo so studenou vodou. Vetranie – prirodzené oknom, osvetlenie – prirodzené a umelé – žiarovka.

Sklad náradia (vchod z exteriéru) – náradie na výkopové práce (rýle, lopaty, fúriky). Pohrebná služba vykonáva všetky činnosti spojené s pohrebom.

Na vstupných dverách do Domu smútku je označenie „Zákaz fajčiť!“

Objekt Domu smútku je zásobovaný vodou zo studne na cintoríne. Počas obradov je zabezpečovaná balená pitná voda z maloobchodnej siete predajní. Odkanalizovanie je do vlastnej nepriepustnej žumpy, ktorá sa likviduje po naplnení 2/3 obsahu.

Komunálny odpad vyváža firma KOSIT a.s. Košice.

Pracovníčky na aktivačné práce 4/4 upratujú Dom smútku 1x za 7 dní a pred a po pohrebnom obraze.

### **3. OPIS VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A BEZPEČNÉ PRACOVNÉ POSTUPY**

V Dome smútku sa vykonávajú pohrebné obrady a slúži na dočasné uloženie ľudských ostatkov.

4/4 pracovníčky na aktivačné práce vykonávajú hygienicko-sanitačný režim v priestoroch Domu smútku.

#### **Hygienicko-sanitačný režim**

- Na upratovanie sa používajú klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje.
- Pomôcky sa udržiavajú v čistote a použité pomôcky na upratovanie sa po skončení práce dezinfikujú a vysušia.
- Čistenie nástrojov a pomôcok sa vykonáva v sociálnom zariadení.
- Pranie handier a látkových mopov sa uskutočňuje v sociálnom zariadení. Sušia sa na sušiaci v miestnosti pre upratovačku.
- Používajú sa roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách odporúčaných výrobcami, ktoré sa pripravujú v teplej vode, alebo syntetické čistiace prostriedky s dezinfekčným účinkom.
- Dezinfekčný roztok pripravujú pracovníčky 4/4 na aktivačné práce. Dezinfekčné prípravky sú uložené na policičke v sociálnom zariadení. Podmienky skladovania a ich expiráciu sledujú pracovníčky na aktivačné práce.

**Ochrana osôb poskytujúcich prvú pomoc:**

Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo osôb bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávaná. Pre osobu, poskytujúce pomoc, môže byť nebezpečné dávať dýchanie z úst do úst.

**Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:**

Potenciálne akútne účinky na zdravie

**Pri zasiahnutí očí:**

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

**Pri nadýchaní:**

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

**Pri styku s pokožkou:**

Môže spôsobiť dráždenie pokožky.

**Pri požití:**

Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.

Znaky/symptómy nadmernej expozície

**Pri zasiahnutí očí:**

Nepriaznivé symptómy môžu zahrňovať nasledovné podráždenie, sčervenania.

**Pri nadýchaní:**

Žiadne špecifické údaje.

**Pri styku s pokožkou:**

Žiadne špecifické údaje.

**Pri požití:**

Žiadne špecifické údaje.

Pracovníčky na aktivačné práce 4/4 v **Dome smútku Zemplínsky Branč** majú k dispozícii upratovacie pomôcky: mopy, vedrá, malé nádoby, handry, žinky, ktoré sú uložené v sociálnom zariadení v objekte Domu smútku. Pri upratovaní a dezinfekcii používajú chemické prípravky: **Savo Prim, Fixinela WC, Sanytol univerzálny čistič, Clin okná, rámy a Savo bez chlóru na podlahy**. Všetky chemické prípravky sú skladované na poličke v sociálnom zariadení v objekte Domu smútku v bezpečne uzavretých originálnych nádobách a nie je predpoklad ich úniku. Miestnosť je pravidelne vetraná. Chemické prípravky sú skladované v originálnom balení, chránené pred priamym slnečným svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo nekompatibilného materiálu, potravín a nápojov. Do doby použitia sa nádoby udržujú pevne a tesne zavreté. Nádoby, ktoré boli otvorené, sa starostlivo utesnia a uložia v stojatej polohe, aby nedošlo k úniku. Neskladujú sa v neoznačených obaloch. Skladovanie je v súlade s kartami bezpečnostných údajov.

**Zneškodňovanie chemických obalov, odpadov**

Prázdne obaly a nádoby od chemických prípravkov sa vymývajú teplou vodou a sú vyvážené s komunálnym odpadom firmou KOSIT a.s. Košice.

- Pri práci postupovať tak, aby pracovníci neohrozili zdravie svoje alebo zdravie iných osôb.
- Pri manipulácii s chemickými látkami dbať, aby nedošlo k vzniku havárie.
- Dodržiavať platné hygienické a bezpečnostné predpisy.
- Dodržiavať osobnú hygienu.

## 5. MANIPULÁCIA S BIELIZŇOU

Spôsob uskladnenia OOPP pracovníka: skriňa v miestnosti pre obradníka

- **Čistý pracovný odev** majú pracovníčky uložený v skrini v miestnosti pre obradníka v objekte Domu smútku oddelene od civilného odevu.
- **Použitý pracovný odev a gumené rukavice**, ktoré sú určené na opakované použitie sa odkladá do koša na použitú bielizeň, v koši je ešte PVC obal na jednorazové použitie. Pracovný odev sa vymieňa 1x týždenne a po znečistení.
- **Spôsob prania:** pranie pracovného odevu sa vykonáva vo vlastnej réžii.
- **Spôsob údržby, OOPP /rukavíc/:** gumené rukavice sa namočia do 10% roztoku Savo Prim s časom expozície 30 minút.

## 6. DRUHY ODPADU VZNIKAJÚCE V ZARIADENÍ/PRI ČINNOSTI

- **Komunálny odpad** – sa ukladá do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných nádob, ktoré sú ľahko dekontaminovateľné. V týchto nádobách sa umiestňujú plastové vrecká na jednorazové použitie, ktoré sa ďalej vkladajú do transportného vreca.
- **Nebezpečný chemický odpad** – sa ukladá do oddelenej, uzatvárateľnej, nepriepustnej a mechanicky odolnej nádoby, ktorá je ľahko dekontaminovateľná a opatrená plastovým vreckom. Odpady z nebezpečných chemických prípravkov sa odovzdávajú k recyklácii.
- **Fixinela WC** – tento materiál a obal sa zneškodňuje bezpečným spôsobom. Obal sa vymýva teplou vodou a odovzdáva sa k recyklácii – KOSIT a.s. Košice.
- **Clin, okná, rámy** – tento materiál a obal sa zneškodňuje bezpečným spôsobom. Obal sa vymýva teplou vodou a odovzdáva sa k recyklácii – KOSIT a.s. Košice.
- **Savo Prim** – tento materiál a obal sa zneškodňuje bezpečným spôsobom. Obal sa vymýva teplou vodou a odovzdáva sa k recyklácii – KOSIT a.s. Košice.

- **Sanytol univerzálny dezinfekčný prípravok** – nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Obal sa vymýva teplou vodou a odovzdáva sa k recyklácii – KOSIT a.s. Košice.
- **Savo bez chlóru na podlahy** – tento materiál a obal sa zneškodňuje bezpečným spôsobom. Obal sa vymýva teplou vodou a odovzdáva sa k recyklácii – KOSIT a.s. Košice.
- **Tekutý odpad** – ktorý vzniká, sa odvádza do žumpy, ktorá sa nachádza v blízkosti Domu smútku a je likvidovaný po naplnení 2/3 obsahu.

## 7. HAVARIJNÝ PLÁN

Zamestnávateľ je povinný vypracovať na ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov havarijný plán na vykonanie primeraných opatrení pre prípad vzniku havárie a mimoriadnej situácie (udalosti).

Havária je udalosť, ktorá vedie k nekontrolovanému vývoju v prevádzke, pričom dochádza bezprostredne alebo následne k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku v rámci prevádzky alebo mimo nej.

Mimoriadna udalosť je každé nepredvídané a nekontrolované ohrozenie verejného zdravia chemickými, fyzikálnymi, biologickými alebo inými faktormi.

Ochrana zamestnancov a životného prostredia pred haváriou pri používaní zmesí charakteru chemických faktorov je zabezpečená tak, aby prevádzka a jej pracovníci predovšetkým predchádzali haváriám, obmedzili ich a prípadné následky vzniknutej havárie odstránili.

V prípade požiaru zamestnanec, ktorý spozoruje požiar, privolá hasičskú jednotku Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trebišov, č.t. **150**, resp. integrovaný záchranný systém č.t. **112**.

Požiar hlási ..... meno, číslo telefónu, odkiaľ volá. Počká pri telefónnom aparáte na spätné overenie ohlásenia požiaru. Vypne prívod elektrického prúdu do budovy (domu), podľa možnosti vyvedie motorové vozidlá a do príchodu hasičskej jednotky likviduje požiar hasiacimi prístrojmi, resp. vodou.

Zamestnanci podľa potreby pri takýchto mimoriadnych udalostiach sú povinní poskytnúť prvú pomoc.

### Prevenia vzniku havárie spočíva

- V dodržiavaní všeobecne záväzných právnych a iných predpisov, noriem a niektorých vlastných predpisov nutných pri jednotlivých procesoch, organizácii práce a iných postupoch a činnostiach a to v častiach:

- Príjem, uskladnenie a manipulácia tovaru
- Zhromažďovanie nebezpečných odpadov a ich premiestnenie na dočasné uloženie v manipulačných priestoroch.

### **Pri zasiahnutí pokožky:**

Chemické látky môžu do organizmu prenikáť aj poškodenou pokožkou, najmä pri poliatí a postriekaní škodlivinou a po dlhšie trvajúcim kontakte s kontaminovaným pracovným odevom. Zásadou je odstránenie zasiahnutého odevu a bielizne a dôkladné očistenie kože, najlepšie pod tečúcou vodou.

Postriekaný odev odstránime takým spôsobom, aby sa chemická látka neroztierala po tele. Z poleptanej, resp. popálenej plochy opatrne stiahnuť prstene, hodinky opasky alebo tesný odev skôr, ako začne opúchať. **NEODSTRAŇOVAŤ PRILEPENÉ LÁTKY. NESTRHÁVAŤ PLUZGIERE, NEODSTRAŇOVAŤ VOĽNE VISIACU KOŽU A ANI INAK NEZASAHOVAŤ DO POLEPTANINY, DO POLEPTANEJ ČASTI TELA NEVTIERAŤ MASTI, KRÉMY ANI OLEJ.**

Postihnuté miesto oplachujte prúdom čistej tečúcej studenej vody cca 15-20 minút. Pri oplachovaní zasiahnutého miesta dávať pozor na poškodenie. Zabezpečiť, aby kontaminovaná voda mohla voľne a bezpečne odtekať a nespôsobila ďalšie poranenia.

Pri zasiahnutí žieravinou postihnuté miesto oplachovať mierne tečúcou studenou vodou tak, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu poleptaných tkanív.

Ošetrovanie rany – ranu prekryť sterilnou fázou, resp. obvazom a obviazať. Na poleptanú časť – ruku, nohu priložiť špeciálne prípravky, ktoré sú na pracoviskách k tomu určené a zafixovať ju trojrohou šatkou. Ťažko poleptanú končatinu znehybniť, poleptanú tvár oplachovať studenou vodou. Z čistého sterilného obväzu urobiť masku s vystrihnutím dier pre oči, nos a ústa. Ťažko poleptanú končatinu znehybniť.

### **Pri požití:**

Odporúča sa nevyvolať zvracanie. Postihnutého rýchlo dopraviť na ošetrovanie do zdravotníckeho zariadenia. Ak je postihnutý pri vedomí – vypláchnuť ústa vodou. Okamžite vyhľadať lekársku pomoc a informovať ju o požitej chemikálii.

Dátum spracovania prevádzkového poriadku: 31.05.2023

Prevádzkový poriadok za obec Zemplínsky Branč schválil:

Mgr. Viera Tóthová  
starostka obce